

Naturtyperegistreringer

Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 13.05.2025 (siste)

Beskrivelse

Innledning: Lokaliteten ble undersøkt 22. febr. 2020 og 13. mai 2025 av Egil Bendiksen, NINA i forbindelse med registrering av naturverdier i Oslo i regi av Bymiljøetaten, delprosj. Store gamle trær på Bygdøy.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nordre del av sykehusområdet på Gaustad, i skogli mellom tilførselsvei og grusplass foran bygninger.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fem eiker på "sikksakkrekke", omkretser hhv x 250. 195, 225, 150 og 183 cm, sprekkdybder 1,5-5 cm

Artsmangfold:

Bruk, tilstand og påvirkning:

Fremmede arter:

Del av helhetlig landskap: eikerikt område omkring sykehusbygninger

Verdivurdering: Større til mindre trær uten særlige dødvedkvaliteter, råteskader eller synlige hulheter. Ingen funn av krevende arter. beskjæringer registrert på iallfall treet nederst, langs vei.. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi).

To av trærne oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html), og her er en naturlig samling på 5 trær avgrenset. Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres, bør få bli liggende på et passende (helst soleksponert) sted i nærheten. Dersom et tre dør bør det få bli stående, men med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke aktuelle trær og føre til svekkelse og død. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lenger ut fra stammen enn det som er trekronas dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Det er ikke noe umiddelbart behov for rydding rundt stammer. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Litteratur

Egil Bendiksen